

Délégation départementale des Yvelines

Département Santé-environnement

Courriel : ars-dd78-eau@ars.sante.fr

Téléphone : 01 30 97 73 39

Destinataire(s) :

ARS DÉLÉGATION DU VAL D'OISE

COMMUNAUTE URBAINE GPS&O

MAIRIE DE DROCOURT

SFDE AGENCE NORD YVELINES

SIEVAM

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

DROCOURT PRODUCTION

Commune de : DROCOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **29/04/2025 à 09h17** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : F DROCOURT EAU TRAITEE (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : F DROCOURT EAU TRAITEE - EAU TRAITÉE

Code point de surveillance : 0000000696 Code installation : 000663 Type d'analyse : P12B7

Code Sise analyse : 00253011 Référence laboratoire : LSE2504-18939 Numéro de prélèvement : 07800246993

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800246993 - page : 1)

Le mardi 24 juin 2025

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	12,7	°C				25,0
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,2	unité pH			6,5	9,0
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,33	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,40	mg/L(Cl2)				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (dilution à 25°C)	non mesuré	dilut.				3
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur par dilution à 25°C	non mesuré	dilut.				3
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2
Conductivité à 25°C	681	µS/cm			200,0	1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Chlorures	32	mg/L				250
Sulfates	55	mg/L				250
Sodium	10,7	mg/L				200
Calcium	118,8	mg/L				
Magnésium	19,7	mg/L				
Potassium	2,8	mg/L				
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,13	unité pH			6,5	9,0
Titre alcalimétrique complet	32,15	°f				
Titre hydrotimétrique	37,81	°f				
Carbonates	0	mg/L(CO3')				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	qualit.			1,0	2,0
Hydrogénocarbonates	392,0	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,23	unité pH				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
Carbone organique total	0,49	mg/L(C)				2
Chlorophylle A	<0,5	µg/L				
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	20	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,40	mg/L		1,0		
<i>Fer et manganèse</i>						
Fer total	<10	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50
<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>						
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200,0
Arsenic	<2	µg/L		10,0		
Baryum	0,114	mg/L				0,7
Bore mg/L	0,023	mg/L		1,5		
Cyanures totaux	<10	µg/L(CN)		50,0		
Fluorures mg/L	0,21	mg/L		1,5		
Mercuré	<0,01	µg/L		1,0		
Sélénium	<2	µg/L		20,0		
<i>Sous produits de la désinfection</i>						
Bromates	<3	µg/L		10		
Bromoforme	<0,20	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	<0,05	µg/L		100		
Chloroforme	<0,1	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	<0,05	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	<0,50	µg/L		100		
Dalapon spd	<0,020	µg/L				

Divers micropolluants organiques

N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L				
benzotriazole	<0,020	µg/L				
Diphenylurée	<0,005	µg/L				

Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils

Benzène	<0,2	µg/L		1,0		
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,5		
Dichloroéthane-1,2	<0,10	µg/L		3,0		
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10,0		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L		10,0		
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10,0		

Pesticides triazines et métabolites

Atrazine	<0,005	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,10		
Métamitron	<0,005	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0,10		
Simazine	<0,005	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,005	µg/L		0,10		
Propazine	<0,020	µg/L		0,10		
Terbutylazin	<0,005	µg/L		0,10		
Améthryne	<0,005	µg/L		0,10		
Cyromazine	<0,020	µg/L		0,10		
Desmétryne	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthametryn	<0,005	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,10		
Prométon	<0,005	µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Simétryne	<0,005	µg/L		0,10		
Sébutylazine	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Trietazine	<0,005	µg/L		0,10		
Atraton	<0,010	µg/L		0,10		
Thidiazuron	<0,005	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,050	µg/L		0,10		

Pesticides urées substituées

Chlortoluron	<0,005	µg/L		0,10		
Diuron	<0,005	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,005	µg/L		0,10		
Linuron	<0,005	µg/L		0,10		
Buturon	<0,005	µg/L		0,10		
Chloroxuron	<0,005	µg/L		0,10		
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Cycluron	<0,005	µg/L		0,10		
Daimuron	<0,005	µg/L		0,10		
Difénoxuron	<0,005	µg/L		0,10		
Diflubenuron	<0,020	µg/L		0,10		
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,020	µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,005	µg/L		0,10		
Monuron	<0,005	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,005	µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,005	µg/L		0,10		
Néburon	<0,005	µg/L		0,10		
Siduron	<0,005	µg/L		0,10		
Sulfométhuron-méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Thébutiuron	<0,005	µg/L		0,10		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		0,10		

Pesticides sulfonyles

Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		0, 10		
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Bensulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Ethametsulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Flupyrifos-méthyle	<0,005	µg/L		0, 10		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Halosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		0, 10		

Pesticides organochlorés

Aldrine	<0,005	µg/L		0, 03		
Oxadiazon	<0,005	µg/L		0, 10		
HCH alpha	<0,005	µg/L		0, 10		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0, 10		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		0, 10		
Diméthachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0, 10		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		0, 10		
Endrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenizon	<0,005	µg/L		0, 10		
HCH bêta	<0,005	µg/L		0, 10		
HCH delta	<0,005	µg/L		0, 10		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		0, 10		
Isodrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Quintozone	<0,010	µg/L		0, 10		
Mirex	<0,010	µg/L		0, 10		

Pesticides organophosphorés

Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Dichlorvos	<0,010	µg/L	0, 10
Malathion	<0,005	µg/L	0, 10
Parathion éthyl	<0,010	µg/L	0, 10
Acéphate	<0,005	µg/L	0, 10
Amidithion	<0,005	µg/L	0, 10
Amiprofos-méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Anilophos	<0,005	µg/L	0, 10
Azamétiphos	<0,020	µg/L	0, 10
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Bensulide	<0,005	µg/L	0, 10
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Butamifos	<0,005	µg/L	0, 10
Cadusafos	<0,005	µg/L	0, 10
Carbophénotion	<0,005	µg/L	0, 10
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L	0, 10
Chlorméphos	<0,005	µg/L	0, 10
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Chlorthiophos	<0,020	µg/L	0, 10
Coumaphos	<0,020	µg/L	0, 10
Crotoxyphos	<0,005	µg/L	0, 10
Crufomate	<0,005	µg/L	0, 10
Cyanofenphos	<0,005	µg/L	0, 10
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L	0, 10
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L	0, 10
Diazinon	<0,005	µg/L	0, 10
Dichlofenthion	<0,005	µg/L	0, 10
Dicrotophos	<0,005	µg/L	0, 10
Diméthoate	<0,005	µg/L	0, 10
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L	0, 10
Disyston	<0,010	µg/L	0, 10
Edifenphos	<0,005	µg/L	0, 10
Ethion	<0,020	µg/L	0, 10
Ethoprophos	<0,005	µg/L	0, 10
Etrimfos	<0,005	µg/L	0, 10
Famphur	<0,005	µg/L	0, 10
Fenchlorphos	<0,005	µg/L	0, 10
Fenitrothion	<0,005	µg/L	0, 10
Fenthion	<0,005	µg/L	0, 10
Fonofos	<0,005	µg/L	0, 10
Fosthiazate	<0,005	µg/L	0, 10
Hepténophos	<0,005	µg/L	0, 10
Iodofenphos	<0,005	µg/L	0, 10
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L	0, 10
Isofenfos	<0,005	µg/L	0, 10
Isoxathion	<0,005	µg/L	0, 10
Mephosfolan	<0,005	µg/L	0, 10
Merphos	<0,020	µg/L	0, 10
Monocrotophos	<0,005	µg/L	0, 10
Méthacrifos	<0,010	µg/L	0, 10
Méthamidophos	<0,005	µg/L	0, 10
Méthidathion	<0,005	µg/L	0, 10
Mévinphos	<0,005	µg/L	0, 10
Naled	<0,005	µg/L	0, 10
Ométhoate	<0,005	µg/L	0, 10
Oxydémeton méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Parathion méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Phentoate	<0,005	µg/L	0, 10
Phorate	<0,005	µg/L	0, 10
Phosalone	<0,005	µg/L	0, 10
Phosphamidon	<0,005	µg/L	0, 10
Phénamiphos	<0,005	µg/L	0, 10
Piperophos	<0,005	µg/L	0, 10
Profénofos	<0,005	µg/L	0, 10
Propaphos	<0,005	µg/L	0, 10
Propargite	<0,005	µg/L	0, 10
Propétamphos	<0,005	µg/L	0, 10
Pyraclofos	<0,005	µg/L	0, 10
Pyrazophos	<0,020	µg/L	0, 10
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L	0, 10
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L	0, 10
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L	0, 10
Quinalphos	<0,005	µg/L	0, 10
Sulfotepp	<0,005	µg/L	0, 10

Pesticides organophosphorés

Sulprofos	<0,020	µg/L		0, 10		
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		0, 10		
Terbuphos	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiométon	<0,005	µg/L		0, 10		
Tolclofos-methyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Triazophos	<0,005	µg/L		0, 10		
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		0, 10		
Vamidotion	<0,005	µg/L		0, 10		
Fosetyl	<0,0185	µg/L		0, 10		
Isazophos	<0,005	µg/L		0, 10		
Phosmet	<0,020	µg/L		0, 10		

Pesticides triazoles

Cyproconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Bitertanol	<0,005	µg/L		0, 10		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Difénoconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Diniconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Florasulam	<0,005	µg/L		0, 10		
Fludioxonil	<0,005	µg/L		0, 10		
Flusilazol	<0,005	µg/L		0, 10		
Flutriafol	<0,005	µg/L		0, 10		
Furilazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Hexaconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Imibenconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Ipconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Metconazol	<0,005	µg/L		0, 10		
Myclobutanil	<0,005	µg/L		0, 10		
Penconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Propiconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Triadiméfon	<0,005	µg/L		0, 10		
Triazamate	<0,005	µg/L		0, 10		
Triticonazole	<0,020	µg/L		0, 10		
Uniconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Triadimenol	<0,005	µg/L		0, 10		
Aminotriazole	<0,050	µg/L		0, 10		
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Prothioconazole	<0,050	µg/L		0, 10		

Pesticides Amides, Acétamides...

Acétochlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Cymoxanil	<0,005	µg/L		0, 10		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
S-Métolachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Alachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Boscalid	<0,005	µg/L		0, 10		
Carboxine	<0,005	µg/L		0, 10		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Isoxaben	<0,005	µg/L		0, 10		
Mefenacet	<0,005	µg/L		0, 10		
Méfluidide	<0,005	µg/L		0, 10		
Mépronil	<0,005	µg/L		0, 10		
Napropamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Oryzalin	<0,020	µg/L		0, 10		
Penoxsulam	<0,005	µg/L		0, 10		
Pretilachlore	<0,005	µg/L		0, 10		
Propachlore	<0,010	µg/L		0, 10		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		0, 10		
Tébutam	<0,005	µg/L		0, 10		
Zoxamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Dimethenamide-p	<0,030	µg/L		0, 10		
Beflubutamide	<0,010	µg/L		0, 10		
Cyazofamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Cyflufenamide	<0,050	µg/L		0, 10		
Dichlormide	<0,010	µg/L		0, 10		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluopicolide	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0, 10		
Mandipropamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Pethoxamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Valifenalate	<0,005	µg/L		0, 10		

<i>Pesticides carbamates</i>						
Carbendazime	<0,005	µg/L		0, 10		
Carbétamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Aminocarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Benthiavalarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Bufencarbe	<0,020	µg/L		0, 10		
Butilate	<0,020	µg/L		0, 10		
Carbaryl	<0,005	µg/L		0, 10		
Carbofuran	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlorprophame	<0,005	µg/L		0, 10		
Cycloate	<0,020	µg/L		0, 10		
Diallate	<0,020	µg/L		0, 10		
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Dimépipérate	<0,005	µg/L		0, 10		
Dimétilan	<0,005	µg/L		0, 10		
EPTC	<0,020	µg/L		0, 10		
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		0, 10		
Iprovalcarb	<0,005	µg/L		0, 10		
Isoprocarb	<0,005	µg/L		0, 10		
Metolcarb	<0,005	µg/L		0, 10		
Mexacarbate	<0,005	µg/L		0, 10		
Molinate	<0,005	µg/L		0, 10		
Méthiocarb	<0,005	µg/L		0, 10		
Méthomyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Promécarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Propamocarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Propoxur	<0,005	µg/L		0, 10		
Proximphan	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyributicarb	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiobencarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		0, 10		
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		0, 10		
Triallate	<0,005	µg/L		0, 10		
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Aldicarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlorbufame	<0,020	µg/L		0, 10		
Dioxacarbe	<0,005	µg/L		0, 10		
Iodocarb	<0,020	µg/L		0, 10		
Karbutilate	<0,005	µg/L		0, 10		
Oxamyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Phenmédiphame	<0,020	µg/L		0, 10		
Prophame	<0,020	µg/L		0, 10		
Terbucarb	<0,050	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides Nitrophénols et alcools</i>						
Dicamba	<0,050	µg/L		0, 10		
Dinoterbe	<0,030	µg/L		0, 10		
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0, 10		
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		0, 10		
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		0, 10		
Dinoseb	<0,005	µg/L		0, 10		
Fénarimol	<0,005	µg/L		0, 10		
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		0, 10		

<i>Pesticides Aryloxyacides</i>						
2,4-D	<0,020	µg/L		0, 10		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0, 10		
Mécoprop	<0,005	µg/L		0, 10		
2,4,5-T	<0,020	µg/L		0, 10		
2,4-DB	<0,050	µg/L		0, 10		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0, 10		
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0, 10		
Fénoprop	<0,020	µg/L		0, 10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Haloxypop	<0,020	µg/L		0, 10		
Haloxypop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Haloxypop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		0, 10		
Propaquizafop	<0,020	µg/L		0, 10		
Quizalofop	<0,050	µg/L		0, 10		
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		0, 10		
Triclopyr	<0,020	µg/L		0, 10		
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		0, 10		
Cyhalofop butyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Fénoxaprop	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides pyréthrinoides</i>						
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Acrinathrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Bifenthrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		0, 10		
Perméthrine	<0,010	µg/L		0, 10		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		0, 10		
Tefluthrine	<0,005	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides strobilurines</i>						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 10		
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		0, 10		
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 10		
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		0, 10		
Dimoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides tricétones</i>						
Sulcotrione	<0,050	µg/L		0, 10		
Mésotrione	<0,050	µg/L		0, 10		

Pesticides Divers						
Aclonifen	<0,005	µg/L		0, 10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		0, 10		
Bentazone	<0,020	µg/L		0, 10		
Bromacil	<0,005	µg/L		0, 10		
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Chloridazone	<0,100	µg/L		0, 10		
Chlorothalonil	<0,010	µg/L		0, 10		
Cyprodinil	<0,005	µg/L		0, 10		
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		0, 10		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenpropidin	<0,010	µg/L		0, 10		
Glyphosate	<0,020	µg/L		0, 10		
Lenacile	<0,005	µg/L		0, 10		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		0, 10		
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		0, 10		
Norflurazon	<0,005	µg/L		0, 10		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		0, 10		
Prochloraze	<0,010	µg/L		0, 10		
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		0, 10		
Total des pesticides analysés	<0,500	µg/L		0, 50		
Chloroneb	<0,005	µg/L		0, 10		
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		0, 10		
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Acifluorfen	<0,020	µg/L		0, 10		
Acétamiprid	<0,005	µg/L		0, 10		
Benfluraline	<0,005	µg/L		0, 10		
Benoxacor	<0,005	µg/L		0, 10		
Bromopropylate	<0,005	µg/L		0, 10		
Buprofézine	<0,005	µg/L		0, 10		
Butraline	<0,005	µg/L		0, 10		
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlorfenson	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Clethodime	<0,005	µg/L		0, 10		
Clomazone	<0,005	µg/L		0, 10		
Clothianidine	<0,005	µg/L		0, 10		
Coumafène	<0,005	µg/L		0, 10		
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		0, 10		
Dichlobénil	<0,005	µg/L		0, 10		
Difenacoum	<0,005	µg/L		0, 10		
Difethialone	<0,020	µg/L		0, 10		
Diméfurou	<0,005	µg/L		0, 10		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		0, 10		
EPN	<0,005	µg/L		0, 10		
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		0, 10		
Fipronil	<0,005	µg/L		0, 10		
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Fonicamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Flumioxazine	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluridone	<0,005	µg/L		0, 10		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		0, 10		
Flurprimidol	<0,005	µg/L		0, 10		
Flurtamone	<0,005	µg/L		0, 10		
Flutolanil	<0,005	µg/L		0, 10		
Fénamidone	<0,005	µg/L		0, 10		
Hexythiazox	<0,020	µg/L		0, 10		
Imazalile	<0,005	µg/L		0, 10		
Imazamox	<0,005	µg/L		0, 10		
Imazapyr	<0,020	µg/L		0, 10		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		0, 10		
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		0, 10		
MCCP-methyl ester	<0,005	µg/L		0, 10		
Metrafenone	<0,005	µg/L		0, 10		
Mépanipirim	<0,005	µg/L		0, 10		
Métosulam	<0,005	µg/L		0, 10		
Nitrofène	<0,005	µg/L		0, 10		
Nuarimol	<0,005	µg/L		0, 10		
Ofurace	<0,005	µg/L		0, 10		
Oxyfluorfen	<0,010	µg/L		0, 10		
Pencycuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Procymidone	<0,005	µg/L		0, 10		
Pymétrozine	<0,005	µg/L		0, 10		

Pesticides Divers						
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyridabène	<0,005	µg/L		0, 10		
Pyrifénos	<0,010	µg/L		0, 10		
Roténone	<0,005	µg/L		0, 10		
Sethoxydim	<0,020	µg/L		0, 10		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		0, 10		
Tecnazene	<0,010	µg/L		0, 10		
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Terbacile	<0,005	µg/L		0, 10		
Tetradifon	<0,005	µg/L		0, 10		
Tetrasul	<0,010	µg/L		0, 10		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiaclopride	<0,005	µg/L		0, 10		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0, 10		
Tricyclazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Triflumuron	<0,005	µg/L		0, 10		
Trifluraline	<0,005	µg/L		0, 10		
Triforine	<0,005	µg/L		0, 10		
Tébufénozide	<0,005	µg/L		0, 10		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		0, 10		
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		0, 10		
Chlormequat	<0,050	µg/L		0, 10		
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		0, 10		
Bixafen	<0,005	µg/L		0, 10		
Bromadiolone	<0,050	µg/L		0, 10		
Bupirimate	<0,010	µg/L		0, 10		
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		0, 10		
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L		0, 10		
Diquat	<0,050	µg/L		0, 10		
Fenfuran	<0,005	µg/L		0, 10		
Fluroxypir	<0,020	µg/L		0, 10		
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L		0, 10		
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L		0, 10		
Mepiquat	<0,050	µg/L		0, 10		
Oxadiargyl	<0,010	µg/L		0, 10		
Paraquat	<0,050	µg/L		0, 10		
Profoxydim	<0,02	µg/L		0, 10		
Spirotetramat	<0,005	µg/L		0, 10		
Glufosinate	<0,020	µg/L		0, 10		
Imazaquine	<0,005	µg/L		0, 10		
Captane	<0,010	µg/L		0, 10		
Pinoxaden	<0,030	µg/L		0, 10		
Quinmerac	<0,005	µg/L		0, 10		
Paramètres liés à la radioactivité						
Activité Tritium (3H)	<10	Bq/L				100,0
Activité alpha globale en Bq/L	0,042	Bq/L				
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	0,052	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	0,13	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,088	Bq/L				
Dose indicative	<0,10000	mSv/a				0,1
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 118	<0,010	µg/L				
PCB 138	<0,010	µg/L				
PCB 149	<0,010	µg/L				
PCB 153	<0,010	µg/L				
PCB 170	<0,010	µg/L				
PCB 180	<0,010	µg/L				

MÉTABOLITES PERTINENTS

Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/L		0,1		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,1		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,1		
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,1		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		0,1		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		0,1		
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,1		
Chlorothalonil R417888	<0,010	µg/L		0,1		
Chloridazone desphényl	<0,020	µg/L		0,1		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,005	µg/L		0,1		

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

AMPA	<0,020	µg/L		0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0,1		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0,1		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L		0,1		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		0,0		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,0		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,1		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		0,1		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		0,1		
Fluazifop	<0,005	µg/L		0,1		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		0,1		
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		0,1		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		0,1		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0,1		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		0,1		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		0,1		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,1		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		0,1		
Ioxynil	<0,005	µg/L		0,1		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		0,1		
Malaoxon	<0,005	µg/L		0,1		
Paraoxon	<0,005	µg/L		0,1		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		0,1		
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L		0,0		
2,6-Diethylaniline	<0,010	µg/L		0,1		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1		
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1		
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L		0,1		
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		0,1		
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L		0,1		
Oxychlordane	<0,050	µg/L		0,1		
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Pyridafol	<0,005	µg/L		0,1		
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		0,1		
Flufenacet OXA	<0,010	µg/L		0,1		

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

CGA 369873	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,279	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				

**SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES
(PEAS)**

Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,100	µg/L		0,1		
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001	µg/L				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1